

QUIMICAMP PISCINAS

# 5 EFECTOS MANTENIMIENTO DOSIFICADOR AUTOMATICO SB

## DESCRIPCIÓN Y USOS

Con un único producto vamos a obtener un tratamiento completo y continuo: desinfectante, algicida, floculante, estabilizante y destructor de la materia orgánica.

Su acción desinfectante y bactericida ayuda a mantener en perfecto estado el agua de la piscina, que junto con el alguicida que contiene, previene la formación de algas en el agua. Además, su acción floculante, coagula las materias en suspensión, materia orgánica, etc ..., que posteriormente se eliminarán por filtración, dejando así un agua clara y transparente. La acción antical minimiza la formación de las incrustaciones calcáreas en las paredes de la piscina y con la acción estabilizadora del pH conseguiremos tener la piscina estable y prolongar la acción eficaz del cloro.

## PROPIEDADES

Aspecto:	Envase de polietileno de color naranja, con salientes recortables según se quiera dosificar y con tape de plástico.
Olor:	Característico a cloro
pH (1%):	2.7 – 4.0
Contenido en cloro útil:	Mínimo 78-83%
Formato:	Sólido

## COMPONENTES ACTIVOS

Ácido Tricloroisocianúrico (CAS: 87-90-1)(90 -93%), Sulfato de Aluminio (10043-01-3) (4–5,5%), Sulfato de cobre (CAS: 7758-98-7) (1-2,5%) (CAS: 10043-35-3); Acido bórico (CAS: 10043-35-3) (0,25%), Excipientes csp (100%).

## MODO DE EMPLEO Y DOSIS

Utilizar un dosificador cada 50 m<sup>3</sup> cortando todos los salientes; para volúmenes inferiores a 50 m<sup>3</sup> hasta 40 m<sup>3</sup> no abrir todos los salientes.

En caso de volúmenes superiores añadir otro dosificador por cada 50 m<sup>3</sup> o fracción.

Cuando el dosificador se inclina todavía queda algo de producto. Dejarlo hasta que esté totalmente inclinado y cambie el dosificador gastado (duración aproximada 6/7 semanas).

## APLICACIONES

La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de aguas de la piscina, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

---

No intente abrir o rellenar el dosificador (irrellenable).

No utilizar para piscinas desmontables elevadas ni piscinas cuyos volúmenes sean inferiores a 40m<sup>3</sup>.

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

No utilizar el producto junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro)

Este producto no es aconsejable para usar con dosificador en línea para la instalación. No utilizar con filtros de diatomeas ni de cartuchos.

Incompatible con ácidos, metales, pequeñas cantidades de agua, agentes oxidantes y reductores, álcalis, productos nitrogenados, sales amónicas, urea, aminas, derivados de amonio cuaternario, aceites, grasas, peróxidos, tensioactivos catiónicos, etc.

Cumple con la norma UNE\_EN 1040: Antisépticos y desinfectantes químicos.

## PRESENTACIÓN

---

FORMATO	CÓDIGO	EAN
2kg	201111Q	8410189024223

## REGISTRO

---

Nº de Inscripción en el Registro de Plaguicidas: N° 21-60-11196

UFI: YW3Y-UI7N-400T-HARG

